



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 91 г. Балашов « 25 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Поповой Н. А.

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Спутник» города Балашова Саратовской области»; юридический адрес: 412303, Саратовская область, г. Балашов, ул. Авиаторов, д.2; фактический адрес: 412303, Саратовская область, г. Балашов, ул. Авиаторов, д.2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- до настоящего времени не введены в эксплуатацию 3 игровые площадки гр. «Облачко», гр. «Солнышко», гр. «Радуга» (не оборудованы игровые зоны), прогулки детей организованы по графику на двух прогулочных участках, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- спортивная площадка не оборудована в соответствии санитарных требований (не имеет полимерное или натуральное покрытие, в наличие дефекты и повреждения), что является нарушением п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- тентовые навесы всех групповых площадок гр. «Облачко», гр. «Солнышко», «Звездочка», «Радуга», гр. «Планета», гр. «Орбита», гр. «Комета» требуют ремонта, стены не оборудованы строительными материалами в соответствии с областью применения (выполнены из фанеры, на данный момент нарушена целостность покрытия), что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в полном объеме, что является нарушением п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- помещение для приготовления дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раковина в процедурном кабинете не оснащена смесителем с бесконтактным управлением, что является нарушением п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- не разработан график забора и доставки проб биологического материала на обследование детей на паразитозы на 2023 год, что является нарушением п. 3268 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- на пищеблоке посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- при проверке личных медицинских книжек сотрудников установлено, что у 1 сотрудника МДОУ «Спутник» г. Балашова не пройдено своевременно периодический медицинский осмотр (Полищук е. А. допуск к работе до 30.11.2022 г.), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- при проверке личных медицинских книжек сотрудников установлено, что отсутствуют сведения о вакцинации или своевременной ревакцинации против инфекционных болезней у следующих сотрудников: Аксенова О.А. - отсутствует запись о проведении иммунизации против дифтерии и столбняка; Молодых О.В. – отсутствует запись о проведении очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка; Строгая И.А. - отсутствует запись о проведении ревакцинации против кори; Фатеева Ю.А. - отсутствует запись о проведении иммунизации против кори и очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка; Хавцева М.Ю. - отсутствует запись о проведении профилактических прививок против дифтерии, столбняка, кори и вирусного гепатита В; Чиркина К.Г. - отсутствует запись о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка; Попова О.Ю. - отсутствует запись о проведении иммунизации против кори; Сушкова Т.С. 1992 г.р. - отсутствует запись о проведении иммунизации против кори; Московкина Е.Ю. – отсутствует запись о проведении очередной ревакцинации против дифтерии и столбняка; что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- результат микробиологических лабораторных исследований пробы питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения протокол № 4/1922 А от 21.04.2023 г) по выполненным бактериологическим показателям: общее микробное число (результат исследования 52 КОЕ в 1 мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл, общие (обобщенные) колиформные бактерии (результат исследования – обнаружено, при гигиеническом нормативе – отсутствие), не соответствуют требованиям таб. 3.5. Раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- по результатам гигиенической оценки «режима дня» воспитанников 5-6 лет с 12-ти часовым пребыванием, время приема пищи с подготовкой и гигиеническими процедурами: завтрак с 08-20 до 08-40 (20 мин.), второй завтрак с 10-00 до 10-10 (10 мин.), обед с 12-20 до 12-40 (20 мин.), полдник с 15-30, ужин с 18-30, что не соответствует таб.4 Приложения 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- по результатам гигиенической оценки результатов экспертизы изучения основного меню не предусмотрено распределение блюд, кулинарных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии требований (удельный вес калорийности завтрака, полученный расчетным путем, составляет 23,2% при норме 20% калорийность: мин 360,0, ккал, макс.- 475,0, средняя – 417,5 ккал; при норме 360,0 ккал; удельный вес калорийности второго завтрака, полученный расчетным путем, составляет 2,4% при норме 5%, калорийность мин. во все дни, кроме 3-го и 7-го дня – 43,0 ккал, макс.- в 3 и 7-й дни: 44 ккал, средняя – 43,5 ккал, при норме – 90,0 ккал, при норме 90,0 ккал; удельный вес калорийности обеда, полученный расчетным путем, составляет 36,9% при норме 35% калорийность: мин 563,69 ккал., средняя – 663,8 ккал при норме 630,0 ккал; удельный вес калорийности полдника, полученный расчетным путем, составляет 12,9% при норме 15% калорийность: мин 154,9 ккал, макс. 310,0 ккал, средняя – 232,51 ккал; при норме 270,0 ккал; удельный вес калорийности ужина, полученный расчетным путем, составляет 19,1% при норме 25% калорийность: мин 268,4, макс. – 418,1 ккал, средняя – 343,3 ккал; при норме 450,0 ккал; что является нарушением п.8.1.2. таб.1, таб.3 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- энергетическая ценность (калорийность): средний показатель за цикл (завтрак) – 424,9 ккал., при норме 360,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи мин. в 10-й день (360,0 ккал.) макс. в 3-й (475,0 ккал.) дни; средний показатель за цикл (второй завтрак) – 43,2 ккал., при норме 90,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% во все дни: 46,0 ккал, средний показатель за цикл (обед) – 686,3 ккал, при норме 630,0 ккал, отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи в 6 –й (563,6 г.) макс. в 8-й день (763,7 ккал.) средний показатель за цикл – 217,2 ккал. при норме 270,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи в 8-й день (154,0 ккал.) макс. 4-й день (310,0 ккал); средний показатель за цикл (ужин) – 326,8 ккал. при норме 450,0 ккал., отмечается отклонение от нормативных показателей по калорийности, превышающий допустимое отступление в течение дня от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5% по всем приемам пищи в 10-й день (268,4 ккал.) макс. в 1-й (418,1 ккал), что является нарушением п. 8.1.2.3. таб. 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- суммарная масса блюд ужина: полученная расчетным путем, составляет 382,0 гр., при норме не менее 450 г., что является нарушением таб. 3 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствии санитарных требований игровые площадки гр. «Облачко», гр. «Солнышко», гр.

«Радуга» (оборудовать игровые зоны).

**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**

2. Оборудовать спортивную площадку в соответствии санитарных требований.  
**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**
3. Отремонтировать теневые навесы всех групповых площадок гр. «Облачко», гр. «Солнышко», «Звездочка», «Радуга», гр. «Планета», гр. «Орбита», гр. «Комета» (стены оборудовать строительными материалами в соответствии с областью применения, обеспечить целостность покрытия).  
**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**
4. Обеспечить в учреждении осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов полном объеме, предоставить протоколы лабораторных исследований.  
**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**
5. Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих средств поддоном с горячей водой, подающейся через смеситель.  
**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**
6. Обеспечить оснащение раковины в процедурном кабинете смесителем с бесконтактным управлением.  
**Срок устранения нарушений: 16.05.2023 г.**
7. В целях ежегодного планового обследования детей на паразитозы, совместно с территориальной детской поликлиникой ГУЗ СО «Балашовская районная больница» разработать график забора и доставки проб биологического материала на обследование детей на 2023 год.  
**Срок устранения нарушений: 16.05.2023 г.**
8. Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали.  
**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**
9. Обеспечить прохождение периодического медицинского осмотра сотрудника МДОУ «Спутник» г. Балашова Полищук Е. А. Предоставить информацию о наличии допуска к работе.  
**Срок устранения нарушений: 16.05.2023 г.**
10. Обеспечить сведения о прививках сотрудникам. Предоставить список сотрудников с данными о прививках (Аксенова О.А., Молодых О., Строгая И.А., Фатеева Ю.А., Хавцева М.Ю., Чиркина К.Г., Попова О.Ю., Московкина Е.Ю.).  
**Срок устранения нарушений: 04.09.2023 г.**
11. Обеспечить учреждение качественной питьевой водой в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Предоставить протокол лабораторных исследований (испытаний) питьевой воды по микробиологическим показателям.  
**Срок устранения нарушений: 16.05.2023 г.**
12. Провести корректировку «режима дня» воспитанников 5-6 лет с 12-ти часовым пребыванием. Предоставить режим воспитанников 5-6 лет с 12-ти часовым пребыванием.  
**Срок устранения нарушений: 16.05.2023 г.**
13. Провести корректировку 10-дневного меню с учетом распределения блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдники ужин), при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ.  
**Срок устранения нарушений: 01.06.2023 г.**
14. Обеспечить суммарную массу блюд ужина: в соответствии таб.3 Приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
**Срок устранения нарушений: 01.06.2023 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Спутник» города Балашова Саратовской области», 412303, Саратовская область, г. Балашов, ул. Авиаторов, д.2

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в**

Западный ТОУ Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412316, Саратовская область, г. Балашов, ул. Красина, д. 105 тел./факс (84545) 4-33-18, факс (84545) 4-24-41, E-mail: balrrpn@san.ru, http://www.64.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16 мая 2023 г.», «01 июня 2023 г.», «04 сентября 2023 г.» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Н. А. Попова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)  
(подпись)

« 25 » 04 2015 г.  
(инициалы и фамилия)





Предписание направлено по адресу:

---